



FETHİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

2018/7 Sayılı Genelge
Kurum Risk Tabanlı Ödenek Girişi

Hüseyin Avni DAYIOĞLU
A Sınıfı İSG Uzmanı



OKULDA İSG HİZMETLERİ



Kurum Risk Değerlendirme Ekipleri GÜNCELLENMELİDİR.!!!

Kurum Risk Değerlendirme Ekibi Bilgi Girişi

Kurum Kodu	:	186908	
Okul/Kurum Adı	:	İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü	
Kurum İşveren	:	FARUK KAYA	
Kurum İşveren Vekili	:	NECDET ŞEN	
Kurum İş Güvenliği Uzmanı	:	HÜSEYİN AVNİ DAYIOĞLU	
Kurum İşyeri Hekimi	:	HENÜZ YOK	
Kurum Sivil Savunma Uzmanı/Kulüp Öğretmeni	:	YOK	
Kurum Çalışan Temsilcisi	:	BURHAN ERSOY	
Kurum Destek Elemanı	:	RAMAZAN GÖKTEPE	Görevi : YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ
Kurum Destek Elemanı	:	RAMAZAN DERELİ	Görevi : KURTARMA EKİBİ
Kurum Destek Elemanı	:	ZÜBEYİR UYAR	Görevi : KORUMA EKİBİ
Kurum Destek Elemanı	:	ALİ ERDOĞAN	Görevi : İLK YARDIM EKİBİ
Bilgi Sahibi Çalışan	:	MUSTAFA KIRÇIL	Görevi : YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ
Bilgi Sahibi Çalışan	:	ALİ BAYRAK	Görevi : KURTARMA EKİBİ
Bilgi Sahibi Çalışan	:	BURHAN ERSOY	Görevi : KORUMA EKİBİ
Bilgi Sahibi Çalışan	:	ERTAN FINDIKKIRAN	Görevi : İLK YARDIM EKİBİ
Bilgi Sahibi Çalışan	:	HAKAN GELİŞ	Görevi : YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ
Bilgi Sahibi Çalışan	:	M. LEVENT ARIK	Görevi : KURTARMA EKİBİ
Bilgi Sahibi Çalışan	:	MESUT BUDAK	Görevi : KORUMA EKİBİ



OKULDA İSG HİZMETLERİ



Kurum Acil Durum İşlemleri başlığı altında bulunan

ACİL DURUM EKİPLERİ

TATBİKAT RAPORLARI

ACİL DURUM TAHLİYE PLANLARI (PLANLAR KORİDORLARA ASILACAK)

GÜNCELLENMELİDİR.!!!



Kurum Acil Durum İşlemleri

Acil Durum Ekipleri Bilgi Girişi

Acil Durumlar

Tatbikat Raporları

Acil Durum Tahliye Planları



OKULDA İSG HİZMETLERİ

ACİL DURUM EKİPLERİ GÜNCELLENMELİ

KORUMA - ARAMA VE TAHLİYE EKİBİ

Az Tehlikeli İşyeri.....	50 çalışan	1 personel
Tehlikeli İşyeri.....	40 çalışan	1 personel

KURTARMA EKİBİ

Az Tehlikeli İşyeri.....	50 çalışan	1 personel
Tehlikeli İşyeri.....	40 çalışan	1 personel

YANGINLA MÜCADELE EKİBİ

Az Tehlikeli İşyeri.....	50 çalışan	1 personel
Tehlikeli İşyeri.....	40 çalışan	1 personel

İLK YARDIM EKİBİ

Az Tehlikeli İşyeri.....	20 çalışan	1 personel
Tehlikeli İşyeri.....	15 çalışan	1 personel

PERSONELE GÖREV TEBLİĞİ YAPILMALI



OKULDA İSG HİZMETLERİ



YANGIN SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

MADDE 137-

- Acil durum ekiplerinin sayısı
- Personelin adı ve görevleri
- İhtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemenin cinsi ve miktarı, Söndürme araçlarının kullanma usulleri
- Bina yerleşimini, bina iç ulaşım yollarını, yangın bölmelerini, yangın duvarlarını, yatay bölmeleri, cepheleri, söndürücü sistemi, uyarıcı sistemi ve su besleme üniteleri ile itfaiyeye yardımcı olabilecek diğer hususları gösterir plân ve krokiler bu düzenlemelere eklenir.



TOPLANTININ AMACI



Milli Eğitim Bakanlığı
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
2018/7 sayılı Genelgesi
doğrultusunda yapılacak işlemler



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 24301423-918.99-E.3907107
Konu : İş Sağlığı ve Güvenliği
Mali İhtiyaçların Yönetimi.

23.02.2018

GENELGE
2018/7

- İlgi: a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
b) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
c) Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014/16 sayılı Genelgesi.
ç) Bakanlığımız İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının 2016/7 sayılı Genelgesi.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile okul ve kurumlarında, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları; ilgi (a) Kanun ve ilgi (c) Genelge doğrultusunda İşyeri Sağlık ve



2018/7 NOLU GENELGE



Genelgede; «..... risklerin giderilmesi için mali kaynak ihtiyacı doğmaktadır....

....mali ihtiyaçların; **ciddi ve yakın tehlike arz etmesi durumları dikkate alınarak** karşılanabilmesi amacıyla, MEBBİS İSGB modülü “**Kurum Risk Tabanlı Ödenek Girişi**” ekranı veri girişine açılmıştır.» hususu belirtilmiştir.



OKULDA İSG HİZMETLERİ



KURUM RİSK DEĞERLENDİRME



MEBBİS

Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri

MEBBİS – İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Modülü

F

Aktif

2

ANA SAYFA

• Duyurular

• İİ MEM İşlemleri

• İİİİ MEM İşlemleri

• Kurum İşlemleri

• Kurum Risk Değerlendirme İşlemleri

Kurum Risk Değerlendirme Ekibi Bilgi Girişi

Kurum Risk Değerlendirme

Kurum Risk Değerlendirme Güncelleme

Kurum Risk Tabanlı Ödeme Girişi

• İSG Profesyonelleri İşlemleri

• Kurum Acil Durum İşlemleri

Kurum Risk Analizi Bilgi Giriş Ekranı



"DİKKAT! Verilerin eksiksiz ve doğru şekilde girişlerini yapmanız gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt edilen verileri herhangi bir düzeltme yapılamamaktadır."

Sıra No	Barkod No	Kontrol Edilen Birim Adı	Tehlike	Tehlike Unsurları	Etkilenen Kişiler	Riskler	Der. Olasılık	Der. Şiddet	Der. Puanı	Mevzuat	Sorumlular	Termin Süresi	Revizyon Adet	Revizyon Seçme
2	186908BRK000002	Genel	Tahliye Planı	Acil durumlarda tahliye anında izdihim olması	Çalışanlar ve ziyaretçiler	İzdihim, Ölüm	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	Kurum Müdürü	30/12/2016	4	
3	186908BRK000003	Genel	Uygun Olmayan Duruş ve Çalışma Şekilleri	Ekranlı araçlarda sürekli ve sabit bir şekilde çalışma	Çalışanlar	Aşırı yorgunluk, Dolaşım sistemi rahatsızlıkları, İsteksizlik, Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları, Kramp, Uyku Hali, Varis	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Ekranlı Araçlarda Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	Kurum Müdürü	30/12/2016	4	
4	186908BRK000004	Genel	Bile taşıma	Ağır yükler	Çalışanlar	El Bilmesi, Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları, Yaralanma	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	Bile Taşıma İşleri Yönetmeliği	Kurum Müdürü	08/01/2016	2	
5	186908BRK000005	Çatı Katı	Tertip-Düzen	Acil durumlarda takilip düşme	Çalışanlar ve ziyaretçiler	Etme, Düşme, İş gücü Kaybı, Kayma, Tekilip Düşme, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	İşyeri Bina Ve Ekiplerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	Kurum Müdürü	31/12/2015	2	



GİRİŞ YAPMIŞ OLDUĞUNUZ RİSKLERİNİZİ TEK TEK KONTROL EDİNİZ.

TEHLİKE: İŞYERİNDE VAR OLAN YA DA DIŞARIDAN GELEBİLECEK, ÇALIŞANI VE İŞYERİNİ ETKİLEYEBİLECEK ZARAR/HASAR VERME POTANSİYELİNİ İFADE EDER.

RİSK: MEVCUT TEHLİKEDEN KAYNAKLANACAK SONUCUN(YARALANMA, MADDİ KAYIP) MEYDANA GELME İHTİMALİDİR.

**RİSK ANALİZİNİZ OKUL/KURUMUNUZDA
BULUNAN HER BÖLÜMDE YER ALAN TEHLİKELERİ
ÖNGÖREBİLMELİDİR.**



OKULDA İSG HİZMETLERİ

KURUM RİSK DEĞERLENDİRME

Kurum Risk Analizi Bilgi Girişi	
Kurum Kodu	: 186908
Okul/Kurum Adı	: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kontrol Edilen Birim	: Elektrik odası
Tehlike	: Elektrik Panosu
Tehlike Unsurları	: Sigorta kutularında kaçak akım rölesinin bağlanmamış olması
Etkilenen Kişiler	: Çalışanlar ve ziyaretçiler
Karşılaşılabilecek Riskler	☒ Elektrik çarpması ☒ İş gücü kaybı ☒ Maddi kayıp ☒ Ölüm ☐ Parlama ☐ Patlama ☒ Yaralanma ☒ Yangın ☐ Yanık
Olasılık	: 3. Orta (Yılda Birkaç Kez)
Şiddet	: 5. Çok Ciddi (Ölüm)
Risk Puanı	: 15
Risk Seviyesi	: Risk Seviyesi
Önlem	: Kaçak akım rölesi ve yangın koruma rölesinin takılması
Mevzuat	: Elektrik İş Tesisleri Yönetmeliği
Sorumlular	: Kurum Müdürü
Termin Süresi	: 31/12/2015



OLASILIK

GÖZLEMLEDİĞİNİZ TEHLİKENİN GERÇEKLEŞME SIKLIĞINI İFADE EDER. 1'DEN 5'E KADAR DEĞER VERİLEBİLİR.

- 1- ÇOK DÜŞÜK (BİRKAÇ YILDA BİR)
- 2- DÜŞÜK (YILDA BİR KEZ)
- 3- ORTA (YILDA BİRKAÇ KEZ)
- 4- YÜKSEK (AYDA BİR)
- 5- ÇOK YÜKSEK (HAFTADA BİR, HERGÜN)



ŞİDDET

GÖZLEMLEDİĞİNİZ OLAYIN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA OLUŞACAK ZARARIN VE YA YARALANMANIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ İFADE EDER. 1'DEN 5'E KADAR DEĞER VERİLEBİLİR.

- 1-ÇOK HAFİF (YARALANMASIZ, DÜŞÜK MADDİ KAYIP)
- 2-HAFİF (YARALANMASIZ, YÜKSEK MALİ KAYIP)
- 3-ORTA (HAFİF YARALANMA)
- 4-CİDDİ (CİDDİ YARALANMA VE YA UZUV KAYBI)
- 5-ÇOK CİDDİ (ÖLÜM)



RİSK SEVİYELERİ NEYİ İFADE EDER?

KIRMIZI RİSK SEVİYESİ: YÜKSEK RİSK

ACİL MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

MAVİ RİSK SEVİYESİ: ORTA RİSK SEVİYESİ

YEŞİL RİSK SEVİYESİ: DÜŞÜK, KABUL EDİLEBİLİR RİSK SEVİYESİDİR.

HEDEF: YOK EDEMEDİĞİMİZ RİSKLERİ, ÇEŞİTLİ ÖNLEMLERLE KABUL EDİLEBİLİR RİSK SEVİYESİNE ÇEKMEKTİR.



KABUL EDİLEBİLİR RİSK SEVİYESİ DEĞERLERİ: 1,2,3,4,5,6

ORTA RİSK SEVİYESİ DEĞERLERİ: 8,9,10,12

YÜKSEK RİSK SEVİYESİ DEĞERLERİ: 15,16,20,25



RİSK DEĞERLENDİRMEME GİRDİĞİMİZ, DÜZELTME FAALİYETLERİNİ YAPARAK TAMAMLADIĞIMIZ RİSK GİRİŞLERİ İÇİN NE YAPMALIYIZ?

- ❑ ÖRNEĞİN; BAHÇEDE TEHLİKE YARATAN KURUMUŞ BİR AĞAÇ İLE İLGİLİ DEVRİLME RİSKİ ÖNGÖRÜLMÜŞ, TERMİN SÜRESİ VE ÖNLEMLER RİSK ANALİZİNE GİRİLMİŞ OLSUN.
- ❑ BU AĞAÇ İLE İLGİLİ OLARAK KESME İZNİ ALDIKTAN SONRA KURUMUŞ AĞAÇ KESİLDİ VE BAHSİ GEÇEN RİSK ORTADAN KALKTI İSE;



RİSKLE İLGİLİ İŞLEMLER TAMAMLANSA DA RİSK BARKODU TAMAMEN SİLİNEMEZ.

BU DURUMDA:

- İLGİLİ RİSK EKRANINA GİRİŞ YAPILIR.
- ÖNCEKİ RİSK SKORU OLASILIK:4 X ŞİDDET:3 = 12 (**ORTA RİSK**) OLSUN.
- DÜZELTME FAALİYETİ YAPILIP AĞACIN DEVRİLME RİSKİ ORTADAN KALDIRILDIKTAN SONRA, OLAYIN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE ORTAYA ÇIKACAK YARALANMA DURUMU DEĞİŞMEYECEĞİNDEN **ŞİDDET DEĞERİ DEĞİŞTİRİLMEZ.**

OLAYIN SIKLIĞINI İFADE EDEN **OLASILIK DEĞERİ DÜŞÜRÜLÜR.**BUNA GÖRE;

- OLASILIK:2 X **ŞİDDET:3** = 6 (**KABUL EDİLEBİLİR RİSK**) OTOMATİK OLARAK EKRANA GELECEKTİR.
- **ÖNLEM** KISMINA DÜZELTME OLARAK NELER YAPILDIĞI YAZILIR
- TERMİN SÜRESİ GÜNCELLENMEZ VE İŞLEM KAYDEDİLİR.
- DÜZELTMELERİ YAPIP KAYDETTİĞİNİZDE, AYNI NUMARALI RİSKE TEKRAR GİRDİĞİNİZDE EKRANIN ESKİ ŞEKLİ İLE GELDİĞİNİ GÖZLEMLERSİNİZ. ÇÜNKÜ TÜM DÜZELTMELERİNİZ REVİZYON ŞEKLİNDE KAYDEDİLİR. REVİZYONLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN;



DÜZENLEYİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET TUTANAĞI

DÜZENLEYİCİ FAALİYETLER;

-----BARKOD NO'LU RİSK İLE İLGİLİ

-----FAALİYETLERİ

-----TARİHLERİNDE YAPILARAK RİSK, KABUL EDİLEBİLİR SEVİYEYE ÇEKİLMİŞTİR.

ŞEKLİNDE TUTANAK ALTINA ALINIR VE İSG DOSYASINDA SAKLANIR.



ŞİDDETE DEĞİŞİKLİK HANGİ DURUMDA YAPILIR?

RİSK DEĞERLENDİRMENİZİ KONTROL EDERKEN ÖRNEĞİN KAÇAK AKIM RÖLESİNİN ÇALIŞMAMASI İLE İLGİLİ BİR TEHLİKE GİRİLMİŞ OLSUN;

OLASILIK = 2 ŞİDDET = 3 RİSK PUANI= 6 **(DÜŞÜK RİSK)**

VERMİŞ OLDUĞUNUZU FARK ETTİNİZ. OYSA KAÇAK AKIM RÖLESİNİN BOZUK OLDUĞU DURUMDA ELEKTRİĞE BAĞLI KAZA YAŞANMA RİSKİ HER AN VARDIR. DOLAYISIYLA OLASILIK 2'DEN DAHA FAZLA OLMALIDIR.

AYRICA; ELEKTRİĞE BAĞLI BU KAZA GERÇEKLEŞTİĞİNDE AĞIR YARALANMA HATTA ÖLÜMLE SONUÇLANMA İHTİMALİ YANİ OLAYIN ŞİDDETİ ÇOK YÜKSEKTİR. YANİ ŞİDDET 4 (UZUV KAYBI) YA DA 5 (ÖLÜM) OLMALIDIR. BU GİBİ DURUMLARDA ŞİDDET DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR.

OLASILIK =4 ŞİDDET = 5 RİSK PUANI= 20 **(YÜKSEK RİSK)**



BU DEĞİŞİKLİĞİ YAPIP KAYDETTİNİZ,
1 AY İÇİNDE DE KAÇAK AKIM RÖLESİNİ TAKTIRDINIZ.
O MADDEDE REVİZYON YAPMANIZ GEREKECEKTİR.
BU DURUMDA; ŞİDDET DEĞERİNİ DÜŞÜRMÜYÖRÜZ.
ÇÜNKÜ OLAYIN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDEKİ ETKİSİ
DEĞİŞMEYECEKTİR. ÖNLEM KISMINA KAÇAK AKIM
RÖLELERİNİN TAKILDIĞI YAZILARAK, OLASILIK DEĞERİ
DÜŞÜRÜLÜR.

**DEĞİŞİKLİKLERİ GÖRMEK İÇİN YİNE REVİZYON KISMINI AÇMANIZ
GEREKMEKTEDİR.**



OKULDA İSG HİZMETLERİ

ÖDENEK GİRİŞ EKRANI



Kurum Risk Tabanlı Ödenek Giriş Ekranı

ISG05004



yeni



sil



kaydet



iptal



arama



rapor al



yenile



yardım



yardım



modül çıkışı

Sıra No	Barkod No	Kontrol Edilen Birim Adı	Tehlike	Tehlike Unsurları	Der. Puanı	Termin Süresi	Tahmini Bütçe	Ödenek Kalemi	İlçe Onay Durumu	İl Onay Durumu	Bakanlık Onay Durumu	Gönderilen Ödenek Miktarı
29	186908BRK0000029	Acil Çıkışlar	Acil Çıkış Kapısı	Acil çıkış kapılarının yönü ve sayısı	15	28/06/2019		Seçiniz				

Seçiniz

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

03.5 Hizmet Alımları

03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

06.1 Mamul Mal Alımları

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

GÜNCELLE KISMI İŞARETLENİR.



OKULDA İSG HİZMETLERİ



ÖDENEK GİRİŞ EKRANI

**RİSKLE İLGİLİ EN AZ 3 FİRMADAN
TEKLİF ALINMALIDIR.**



OKULDA İSG HİZMETLERİ



ÖDENEK KALEMİ

03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI

Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları (Büro Malzemesi)

Su ve Temizlik Malzemesi Alımları (Sabun)

Enerji Alımları

Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları

Giyim ve Kuşam Alımları



OKULDA İSG HİZMETLERİ



ÖDENEK KALEMİ

03.5 HİZMET ALIMLARI

Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler

Haberleşme Giderleri

Taşıma Giderleri

Tarifeye Bağlı Ödemeler

Kiralar

Devlet Borçları Genel Giderleri



OKULDA İSG HİZMETLERİ



ÖDENEK KALEMİ

03.7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

Menkul Mal Alım Giderleri

Yangından Korunma Malzemeleri Alımları
(Ysc alımı (dolum hariç), Uyarı ikaz sistemi yapımı)

Gayri Maddi Hak Alımları

Bakım ve Onarım Giderleri

Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri



OKULDA İSG HİZMETLERİ



ÖDENEK KALEMİ

03.8 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri

Kanalizasyon, boya ve badana, çatı ve asansör onarımları,
Mevcut elektrik, su, doğalgaz ve ısıtma tesisatının, bakım onarımları,
Telefon, havalandırma ve klima gibi tesislerin (telefon santralı hariç) ,
gerektirdiği bina tadil ve onarımları,



OKULDA İSG HİZMETLERİ



ÖDENEK KALEMİ

06.1 - MAMUL MAL ALIMLARI

Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
Büro ve İşyeri Makine Techizat Alımları
Alet ve Gereç Alımları



OKULDA İSG HİZMETLERİ



ÖDENEK KALEMİ

06.7 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ

YAKLAŞIK MALİYETİ **67.613 TL + KDV** GEÇEN İŞLERDE



2018/7 NOLU GENELGE



MADDE SIRASINA GÖRE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1-Termin süresi takip edilmeli, sürekli kontrol edilmelidir ve güncel tutulmalıdır.

(Termin süresi var olan tehlikenin giderilmesi için belirlediğimiz süredir.)

2-İşverenler ihtiyaçlarını sistem üzerinden (MEBBİS) takip edecekler, bildirdikleri tehlike çok önemli ise ilçe İSGB ile iletişimde olacak gerekirse işyerinde iş durdurulabilecek. **(Risk Skoru 20-25 arası)**

3- Ödenek istenmesi için risk skoru 15 ve üzeri olması gerekir.

Risk skoru = Olasılık x Şiddet

-Ödenek almak için düşük skorları 15'e çıkarmayın.

-Risk analizi yaparken çok hassas davranın.

Kaza olma olasılığı x olduğunda ne olabilir? sorusu üzerinde ciddi durulmalıdır.

-Var olan risklerin hemen hemen tamamının termin süresi dolduğundan yeniden güncelleme yapılması gerekir.



2018/7 NOLU GENELGE



MADDE SIRASINA GÖRE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1-Termin süresi takip edilmeli, sürekli kontrol edilmelidir ve güncel tutulmalıdır.

(Termin süresi var olan tehlikenin giderilmesi için belirlediğimiz süredir.)

2-İşverenler ihtiyaçlarını sistem üzerinden (MEBBİS) takip edecekler, bildirdikleri tehlike çok önemli ise ilçe İSGB ile iletişimde olacak gerekirse işyerinde iş durdurulabilecek. **(Risk Skoru 20-25 arası)**

3- Ödenek istenmesi için risk skoru 15 ve üzeri olması gerekir.

Risk skoru = Olasılık x Şiddet

-Ödenek almak için düşük skorları 15'e çıkarmayın.

-Risk analizi yaparken çok hassas davranın.

Kaza olma olasılığı x olduğunda ne olabilir? sorusu üzerinde ciddi durulmalıdır.

-Var olan risklerin hemen hemen tamamının termin süresi dolduğundan yeniden güncelleme yapılması gerekir.



2018/7 NOLU GENELGE



4-Ekonomik kodlara uygun ödenek talep edilecektir. 5018 sayılı kanun ve yazı ekinde sunulacak kod listelerinden faydalanılmalıdır. Yanlış kodlama olduğunda başvuru talebi reddedilebilecektir. (Analitik bütçe kodları/ Rehberi web sayfasında sunulacaktır)

5-Maliyet analizi için piyasa fiyat araştırması yapılmalıdır. Ek ekonomik çözümleme yoluna gidilmelidir. Kamu zararı oluşmamasına dikkat edilmeli ancak can ve mal güvenliği için gerekli önlemler göz ardı edilmemelidir.

6-İlk onay/red işlemi ilçe İSGB tarafından yapılacak bu nedenle ilçe İSGB ile irtibatlı hareket edilecek. Yanlış işlem yapılmaması veya talebin bir yanıltan dolayı reddedilmesinin önüne geçme amacıyla Ödenek istenen tehlikelere ilişkin neler yapılacağı hususunda hazırlanan rapor, piyasa araştırmaları gibi öneri dosyaları için ilçe İSGB yöneticisi ile görüşülecek sonrasında bütçe talebinde bulunabilecektir.



2018/7 NOLU GENELGE



7-Belirtilen risklere ilişkin gerektiğinde uzmanlar ile alan incelemesi yapılacaktır.


8-Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar için İl İSGB onayından sonra talep İl Destek Hizmetleri şube müdürüne gidecek, buradan onay/red verilebilecek.

9-Son onaylar bakanlık genel müdürlük/başkanlık uzmanlarınca yapıldıktan sonra okul hesaplarına gerekli bütçe aktarımı yapılacaktır.

10- İlçe İSG Büro Yöneticileri ve İl İSGB Koordinatörlerince; ödenek gönderilen risklerin ortadan kaldırıldığına veya risk skorunun kabul edilebilir seviyeye indirildiğine dair araştırma ve saha gözetimleri yapılacak ve risk değerlendirme revizyon işlemi gerçekleştirilecektir. (DÖF-Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu)



İSG-MALİ İHTİYAÇLARIN YÖNETİMİ





OKULDA İSG HİZMETLERİ



DÖF ÖNCELİK VERİLECEK RİSKLER

- ELEKTRİK ANA PANOSUNA 300mA YANGIN KORUMA ŞALTERİ
- DAĞITIM PANOLARINA 30mA KAÇAK AKIM ROLESİ
- ACİL ÇIKIŞ SAYISI (YANGIN MERDİVENİ)
- KALORİFER KAZANI PERİYODİK BAKIMI
- PARATONER TESİS EDİLMESİ
- ELEKTRİK TESİSATI BAKIMI VE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ
- ÇATI KAPLAMA MALZEMESİ, ÇATI ARASINDAKİ MALZEMELER VE ÇATIDAKİ ELEKTRİK TESİSATI
- LPG TÜPLERİ BİNA DIŞINA ÇIKACAK
- YANGIN UYARI VE ALGILAMA SİSTEMLERİNİN BAKIMI
- YANGIN TÜPLERİ BAKIMI VE SULU SÖNDÜRME SİSTEMİNİN BAKIMI
- PANSİYON ODA KAPILARI
- ACİL DURUM AYDINLATMASI VE ACİL DURUM YÖNLENDİRMESİ



TEŞEKKÜR EDERİM.

Hüseyin Avni DAYIOĞLU
A Sınıfı İSG Uzmanı